

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗДРАВО»

ЄДРПОУ 34603398

вул. Автозаводська 54/19, Літера А, Київ, Україна, 04114, тел. +38 044 503 78 68

www.zdravo.in.ua

Комерційна пропозиція

Пропонуємо Вам ознайомитися з комерційною пропозицією компанії на


Центральну станцію фетального моніторингу у комплекті :

Фетальний монітор L8 7" PRO – 8шт з бездротовими токо та кардіодатчиками-
440 000грн

Програмне забезпечення - 45 000грн

Центральний пульт спостереження з системним блоком, 32 дюймовим відео монітором,
розведенням мережевих кабелів та підключенням усіх фетальних моніторів до станції
– 100 000грн

Загальна вартість пропозиції **585 000грн**




Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗДРАВО»

ЄДРПОУ 34603398

вул. Автозаводська 54/19, Літера А, Київ, Україна, 04114, тел. +38 044 503 78 68

www.zdravo.in.ua



L8 7" PRO – це фетальний монітор для контролю плоду і матері. Використовується в лікарні для токо-моніторингу вагітних, вимірювання частоти серцевих скорочень і ворухіння плоду.

Фетальний монітор L8 7 PRO компактний, легкий і простий у використанні. Прилад має кольоровий, TFT-дисплей з діагоналлю 7 дюймів та може чітко відобразити сигнали та всі параметри моніторингу. Монітор може відобразити інформацію про пацієнта, криві і дані, статус моніторингу, інформація та час про тривогу, батарею, мережу, інформація про гучність звуку. Він поєднує вимірювання параметрів, відображення та друк результатів.

Дисплей монітора можна розділити на **чотири області**: область кривих, область значень параметрів, область інформації (поточного стану) та область функціональних кнопок.

Цей монітор застосовується для моніторингу плоду **вимірюючи наступні параметри**:

- ✓ частоту серцевих скорочень плоду (одночасно у двох плодів);
- ✓ токометрію (скорочення матки);
- ✓ форму сигналу про рух плода.


Коли основні показники стану організму пацієнта набувають патологічного характеру, або при виникненні з монітором механічних або електричних проблем, монітор подає **звукові або візуальні сигнали тривоги** для повідомлення медичного персоналу.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗДРАВО»

ЕДРПОУ 34603398

вул. Автозаводська 54/19, Літера А, Київ, Україна, 04114, тел. +38 044 503 78 68

www.zdravo.in.ua



Основні особливості:

- ✓ Інтуїтивно-зрозумілий і простий інтерфейс меню налаштувань;
- ✓ Зручна в роботі сенсорна функція і кнопки швидкого вибору часто використовуваних команд;
- ✓ Індикатор клінічних подій;
- ✓ Висувний термопринтер з високим розділенням, легким завантаженням паперу, автоматичним сигналом нестачі паперу;
- ✓ Ультразвуковий датчик пульсової хвилі, що використовує автокореляційний метод збору даних, що гарантує точність і надійність інформації по ЧСС плоду;
- ✓ ТОКО- датчик з високою чутливістю і широким діапазоном для ефективного виміру ТОКО;
- ✓ Функція автоматичного виявлення плоду;
- ✓ Функція автоматичного виключення для захисту приладу;
- ✓ Високопродуктивні літєві акумуляторні батареї, що забезпечують безперервну роботу приладу;
- ✓ Можливість роздрукування.

Діапазон вимірів: ЧСС плодів 50 - 210 уд/хв; ТОКО 0 - 100 од.

Критерії оцінки: ACOG, NST, Фішер, Кребс (10), Кребс (12).

Швидкість друку: 1 см / хв, 2 см / хв або 3 см / хв на вибір. Час роботи акумулятора: 5 годин.